

## Características Gerais

Syra-Bionett é um gel biodegradável com pH neutro, destinado ao tratamento de incrustações causadas pela poluição atmosférica.

## Princípios Ativos

Syra-Bionett é composto por agentes complexantes, aditivos e espessantes.

## Características Técnicas

- Aspetto: gel translúcido
- pH: 7,5 - 8,5
- Densidade: 1
- Solúvel em água
- Ponto de inflamação: Não inflamável
- Temperaturas de aplicação: Para uma ótima eficácia, recomendamos aplicar Syra-Bionett a temperaturas entre 5°C e 30°C.

## Domínio de Aplicação

Syra-Bionett é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Terracota
- Rebocos
- Arenito
- Betão
- Alguns substratos siliciosos

## Aplicação

### Preparação dos Suportes

Humedecer previamente as superfícies para assegurar uma melhor fixação e uma penetração controlada do gel no substrato. O nível de humidificação deve ser ajustado de acordo com a porosidade do substrato.

### Preparação do Produto

Syra-Bionett é aplicado puro sem diluição

### Aplicação

- Aplique Syra-Bionett numa camada uniforme usando um pincel, rolo ou sistema de pulverização Airless.
- Deixe atuar algumas horas e lave com água fria. O enxaguamento pode ser feito com uma máquina de pressão ajustável a baixa pressão ou com enxaguamento manual acompanhado por uma escova de nylon. No caso de lavagem manual, enxaguar abundantemente para garantir que não permaneçam resíduos químicos nas superfícies tratadas.
- Note que não há risco se o produto for aplicado na superfície durante vários dias.



ResMonuH

# Syra-Bionett

Detergente com pH Neutro

2/3

## Consumo

0,5 Kg/m<sup>2</sup>/aplicação

## Rendimento

- Aplicação manual: 100m<sup>2</sup>/dia/pessoa
- Aplicação Airless: 500m<sup>2</sup>/dia/2 pessoas

## Restrição

- Não aplicar Syra-Bionett a temperaturas inferiores a 5°C.
- Proteger os vitrais e superfícies não sujeitas a tratamento.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

## Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: balde de polietileno 20 Kg/10Kg/5 Kg

## Saúde e Segurança

- Syra-Bionett® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário, para certos sujeitos, utilizar proteção individual (luvas, óculos, equipamento de chuva). Em caso de salpicos, enxaguar com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

## As Vantagens

- Seguro para o substrato, para o utilizador e para o ambiente
- Trabalho sem pó
- Inodoro
- Custo competitivo
- Seguro para a vegetação
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Disponível em duas formulações (501 e 505)



## Lista de Referências Não Exaustiva

Edifício	Cidade
Pont des Arts	Paris
Chapelle d'Hiver	Cathédrale d'Amiens
Grands Communs du Château de Versailles	Versailles
Le Panthéon	Paris 5°
Musée d'Orsay	Paris 7°
Chapelle Expiatoire	Paris 8°
20 rue Belle Gabrielle	Nogent sur Marne
Palais Bourbon - Assemblée nationale	Paris 7°
14 rue Fécamp	Paris 12°
Rue Sidi Brahim	Paris 12°
16 rue Saint Vincent de Paul	Paris 10°
Rue de Londres	Paris 8°
49 rue Saint Roch	Paris 1er
80 avenue de Breteuil	Paris 15°
133 boulevard Exelmans	Paris 16°
Hôtel Scrive - Siège de la DRAC	Lille
Tribunal de Grande Instance	Lille
Laboratoire d'analyses médicales	Arras
Façade Place Stanislas	Nancy
10 avenue d'Iéna	Paris 16°
6 rue Jasmin	Paris 16°
18 rue Manin	Paris 19°
2/8 rue Tolain	Paris 20°
20 rue Coysevox	Paris 8°
264 bis bld Saint Denis	Courbevoie
4/6/8 square Clignancourt	Paris 18°
Rungis 13/15 rue du Pont des Halles	Conca (94)
9/11 avenue Franklin D. Roosevelt	Paris 8°
8 avenue Delcassé	Paris 8°
7 rue des Wallons	Paris 13°
Chafariz da Esperença	Lisboa
Rua Eduardo Coelho, nº5	Lisboa

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

### Ficha Técnica

Revisão  
Janeiro 2022